

สถานะองค์ความรู้มิติสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยง: ประสบการณ์จากงานวิจัย

“แอลกอฮอล์”

ทบทวนโดย

ดร.นพ.วรภัทร รัตอาภา

ผศ.ดร.นพ.นันทวัช สิริรักษ

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.พญ.สาวิตรี อึ้งนางค์กรชัย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

DALY

ปีที่สูญเสียชีวิต
การเจ็บป่วยหรือพิการ

ปีที่สูญเสียชีวิต
การตายก่อนวัยอันควร



Healthy life

Disease or Disability

Early death

Expected
life years

การจัดอันดับความสูญเสียสุขภาพของประชากรไทย พ.ศ. 2554

No	เพศชาย			เพศหญิง		
	โรค	DALYS (/1000)	Percent of Total	โรค	DALYS (/1000)	Percent of Total
1	การเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	536	8.8	โรคเบาหวาน	359	7.9
2	อุบัติเหตุทางถนน	508	8.4	โรคหลอดเลือดสมอง	357	7.9
3	โรคหลอดเลือดสมอง	400	6.6	โรคซึมเศร้า	245	5.4
4	โรคหัวใจขาดเลือด	266	4.4	โรคหัวใจขาดเลือด	191	4.2
5	โรคมะเร็งตับ	262	4.3	ต่อกระดูก	166	3.7
6	การติดเชื้อ HIV/ AIDS	246	4.1	โรคข้อเสื่อม	146	3.2
7	โรคเบาหวาน	222	3.7	โรคสมองเสื่อม	136	3.0
8	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	216	3.6	อุบัติเหตุทางถนน	126	2.8
9	ภาวะตับแข็ง	183	3.0	การติดเชื้อ HIV/ AIDS	125	2.8
10	โรคมะเร็งหลอดลมและปอด	138	2.3	ภาวะโลหิตจาง	120	2.6

การจัดอันดับความสูญเสียปีสุขภาวะ (DALY) และ จำนวนปีสุขภาวะที่สูญเสียจากภาวะบกพร่องทางสุขภาพ (YLD) ของประชากรไทย เพศชาย พ.ศ. 2554


International Health Policy Program, 2014

NO	ความสูญเสียปีสุขภาวะ (DALY)			สุขภาวะที่สูญเสียจากภาวะบกพร่องทางสุขภาพ (YLD)		
	โรค	DALYS (/1000)	Percent of Total	โรค	DALYS (/1000)	Percent of Total
1	การเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	536	8.8	การเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	495	22.6
2	อุบัติเหตุทางถนน	508	8.4	ต้อกระจก	127	5.8
3	โรคหลอดเลือดสมอง	400	6.6	โรคซึมเศร้า	127	5.8
4	โรคหัวใจขาดเลือด	266	4.4	โรคเบาหวาน	100	4.6
5	โรคมะเร็งตับ	262	4.3	โรคข้อเสื่อม	96	4.4
6	การติดเชื้อ HIV/ AIDS	246	4.1	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	79	3.6
7	โรคเบาหวาน	222	3.7	โรคจิตเภท	79	3.6
8	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	216	3.6	โรคหลอดเลือดสมอง	79	3.6
9	ภาวะตับแข็ง	183	3.0	ภาวะโลหิตจาง	67	3.1
10	โรคมะเร็งหลอดลมและปอด	138	2.3	โรคหอบหืด	61	2.8


พฤติกรรมเสี่ยงในประชากรไทย พ.ศ. 2547, 2552

No.	เพศชาย		เพศหญิง	
	2547	2552	2547	2552
1	การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ปลอดภัย	ความอ้วน
2	การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ปลอดภัย	การสูบบุหรี่	ความดันโลหิตสูง	ความดันโลหิตสูง
3	การสูบบุหรี่	ความดันโลหิตสูง	ความอ้วน	การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ปลอดภัย
4	การไม่สวมหมวกกันน็อค	การไม่สวมหมวกกันน็อค	ไขมันสูง	ไขมันสูง
5	ความดันโลหิตสูง	ไขมันสูง	การไม่สวมหมวกกันน็อค	การได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ


อัตราการดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป



อายุเฉลี่ยที่เริ่มต้นแอลกอฮอล์ของประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป



ลักษณะ/รูปแบบของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์




ตาราง 1 จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามพฤติกรรมการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 12 เดือนที่แล้ว กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค ทัวราชอาณาจักร พ.ศ. 2557

Table 1 Number of population aged 15 years and over by alcoholic drinking habit in the past 12 months, age group, sex, area and region, Whole Kingdom, 2014

กลุ่มอายุ (ปี) เพศ เขตการปกครอง และภาค	รวม	ไม่เคยดื่ม	เคยดื่ม	พฤติกรรมการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 12 เดือนที่แล้ว									
	Total	สุรา/เครื่องดื่ม	แต่ไม่ดื่มใน	Alcoholic drinking habit in the past 12 months									
	แอลกอฮอล์ เลยในชีวิตนี้ Non-drink and never drink	12 เดือนที่แล้ว Ever drink but not drink in the past 12 month	ดื่มสม่ำเสมอ Total regularly drink	รวม	ดื่มสม่ำเสมอ		Regularly drink		รวม	ดื่มนานๆ ครั้ง		Occasionally drink	
				ทุกวัน	เกือบทุกวัน	วันเว้นวัน	ทุกสัปดาห์	ดื่มนานๆ ครั้ง	1-3 วัน/ เดือน	8-11 วัน/ปี	4-7 วัน/ปี	1-3 วัน/ปี	
				(7 วัน/ สัปดาห์)	(5-6 วัน/ สัปดาห์)	(3-4 วัน/ สัปดาห์)	(1-2 วัน/ สัปดาห์)	occasionally	1-3 days	per year	4-7 days per year	1-3 days per year	
				Every day (7 days per week)	Almost every day (5-6 days per week)	Alternately day (3-4 days per week)	Every week (1-2 days per week)	drink	per month				
กลุ่มอายุ	54,831,237	29,890,847	7,235,266	7,508,730	1,968,040	908,212	1,567,162	3,065,316	10,196,393	3,889,432	1,934,887	1,765,749	2,606,324
15 - 24	9,636,779	6,686,108	522,385	703,886	100,408	40,430	167,906	395,141	1,724,400	735,230	312,687	262,999	413,484
25 - 44	20,593,117	10,017,021	2,159,404	3,616,161	764,236	494,292	753,230	1,604,403	4,800,532	1,818,822	946,765	889,064	1,145,881
45 - 59	14,620,983	7,294,403	2,303,427	2,379,326	752,611	292,956	491,443	842,316	2,643,827	1,012,713	480,652	450,025	700,437
60 ขึ้นไป	9,980,358	5,893,316	2,250,051	809,358	350,785	80,535	154,582	223,456	1,027,633	322,667	194,783	163,661	346,522
เพศ													
ชาย	26,524,078	7,761,461	4,715,326	6,852,612	1,749,318	846,195	1,441,998	2,815,101	7,194,679	3,264,639	1,377,665	1,146,421	1,405,953
หญิง	28,307,159	22,129,386	2,519,940	656,119	218,722	62,017	125,164	250,215	3,001,715	624,793	557,222	619,328	1,200,372
เขตการปกครอง													
ในเขตเทศบาล	24,882,069	13,695,587	3,289,794	3,307,595	872,051	378,613	617,028	1,439,903	4,589,093	1,661,340	847,824	790,006	1,289,922
นอกเขตเทศบาล	29,949,168	16,195,260	3,945,472	4,201,135	1,095,989	529,599	950,134	1,625,413	5,607,300	2,228,092	1,087,063	975,743	1,316,402
ภาค													
กรุงเทพมหานคร	7,433,277	4,170,490	1,014,125	907,814	274,755	98,216	165,175	369,668	1,340,848	475,743	202,659	254,327	408,119
กลาง (ไม่รวม กทม.)	15,989,906	9,389,958	1,776,036	2,395,064	695,273	235,239	431,795	1,032,757	2,428,849	1,025,819	500,044	365,302	537,684
เหนือ	9,470,549	4,041,271	1,717,235	1,561,191	374,273	220,402	398,310	568,206	2,150,852	773,587	460,826	391,571	524,868
ตะวันออกเฉียงเหนือ	14,803,016	7,284,596	2,038,488	1,977,182	431,287	247,924	459,412	838,559	3,502,750	1,295,572	621,576	644,094	941,508
ใต้	7,134,489	5,004,533	689,383	667,480	192,452	106,431	112,471	256,126	773,093	318,711	149,782	110,455	194,145

กลุ่มอายุ




ตึมสม่ำเสมอ

=


ตึมอย่างน้อย

1-2 วัน/สัปดาห์

เพศ




เขตการปกครอง



ดัดสม่ำเสมอ
=

ดัดอย่างน้อย
1-2 วัน/สัปดาห์

ภาค




ตาราง 3 จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามพฤติกรรมการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 12 เดือนที่แล้ว อาชีพ ทัวราชอาณาจักร พ.ศ. 2557


Table 3 Number of population aged 15 years and over by alcoholic drinking habit in the past 12 months, occupation, Whole Kingdom, 2014


อาชีพ	รวม Total	พฤติกรรมการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 12 เดือนที่แล้ว				
		Alcoholic drinking habit in the past 12 months				
		ไม่เคยดื่มสุรา/ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เลยในชีวิตนี้ Non-drink and never drink	เคยดื่ม แต่ไม่ดื่มใน 12 เดือนที่แล้ว Ever drink but not drink in the past 12 month	ดื่มใน 12 เดือนที่แล้ว		
				Drink in the past 12 months		
				รวม Total	สม่ำเสมอ Regularly drink	นานๆ ครั้ง Occasionally drink
รวม	54,831,237	29,890,847	7,235,266	17,705,123	7,508,730	10,196,393
การทำงาน	39,306,098	18,414,512	5,239,170	15,652,416	6,895,432	8,756,983
1. ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และ ผู้บัญชาตติภพพพพ	1,571,612	660,393	220,085	691,134	289,167	401,967
2. ผู้ประกอบอาชีพด้านต่างๆ	1,998,477	1,224,145	206,189	568,143	126,177	441,966
3. เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ	1,623,874	800,112	224,118	599,643	181,832	417,812
4. เสพพพ	1,389,560	849,532	150,843	389,185	137,883	251,302
5. พนักงานบริการและ จำหน่ายพพพ	6,920,077	3,894,000	919,288	2,106,789	870,071	1,236,718
6. ผู้ปฏิบัติงานที่มีพพพด้านการเกษตร พพพ และพพพ	14,001,407	6,382,120	2,055,234	5,564,053	2,230,547	3,333,507
7. ช่างพพพและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	4,046,175	1,340,261	493,383	2,212,531	1,277,648	934,883
8. ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ	3,703,064	1,424,896	512,044	1,766,124	941,889	824,235
9. ผู้ประกอบอาชีพงานพพพพ	4,033,251	1,820,453	457,986	1,754,812	840,219	914,594
10. ผู้ที่ทำงานแต่ไม่ทราบอาชีพ	18,599	18,599	-	-	-	-
ไม่ได้ทำงาน	15,525,139	11,476,335	1,996,096	2,052,708	613,298	1,439,410

อาชีพ




กลุ่มอาชีพ






พัฒนาการของการติดแอลกอฮอล์



- ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (ครอบครัว และ สังคม)
- ปัจจัยด้านพื้นอารมณ์ บุคลิกภาพ
- ปัจจัยด้านฤทธิ์ของแอลกอฮอล์



ปัจจัยส่งเสริม

อยากรู้ อยากลอง
เพื่อน

สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ
กระแสสื่อโฆษณา

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติด

แอลกอฮอล์

พันธุกรรม

เมแทบอลิซึมแอลกอฮอล์

บุคลิกภาพ

ปัจจัยส่งเสริมการดื่มต่อเนื่อง

การเรียนรู้

ความเครียดต่อเนื่อง

ภาวะติดแอลกอฮอล์

ภาวะขาดแอลกอฮอล์

มักเจอในเพศชาย อายุก่อน 25 ปี
มักหยุดดื่มไม่ได้
มักมี high novelty seeking

ร้อยละในการพัฒนาเป็น alcoholism แบบรุนแรง



Severe type I alcoholism

Type II alcoholism

ไม่มีปัจจัยเสี่ยงทางด้านพันธุกรรมหรือสิ่งแวดล้อม

มีเฉพาะปัจจัยเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม

มีเฉพาะปัจจัยเสี่ยงทางด้านพันธุกรรม

มีปัจจัยเสี่ยงทั้งทางด้านพันธุกรรม+สิ่งแวดล้อม



พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วัฒนธรรม
ค่านิยม

- การดื่มตามเทศกาล งานประเพณี การดื่มสุราก็เป็นเรื่องปกติ
- ความเชื่อเรื่องการดื่มเพื่อสุขภาพ ยาโดง
- ทักษะคติที่มีต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ส่งเสริมการดื่มโดยไม่รู้ตัว
การวางขวดสุราไว้ในห้องรับแขก ในงานเลี้ยง การดื่มเพื่อเฉลิมฉลองวาระต่าง ๆ

อยากทดลอง
เพื่อนชวน



อยากทดลอง
เพื่อเข้าสังคม
ดื่มเพื่อสุขภาพ


ผู้ชายจะเริ่มดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงอายุที่น้อยกว่าผู้หญิง
มีแนวโน้มว่า ผู้ดื่มทั้งผู้ชายและผู้หญิงจะมีอายุลดน้อยลงเรื่อยๆ

ตาราง 6 จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ดื่มสุรา ใน 12 เดือนที่แล้ว / เคยดื่มสุรา แต่ไม่ดื่มใน 12 เดือนที่แล้ว จำแนกตามสาเหตุสำคัญที่เริ่มดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มอายุ : และภาค ทัวราชอาณาจักร พ.ศ. 2557


Table 6 Number of population aged 15 years and over who drank in the past 12 months / ever drank but not drank in the past 12 months by main reasons : age group, sex, area and region, Whole Kingdom, 2014

กลุ่มอายุ (ปี) เพศ เขตการปกครอง และภาค	รวม Total	สาเหตุสำคัญที่เริ่มดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์												
		Main reasons started drinking												
		อยาก ทดลองดื่ม	ผู้ใหญ่ ใช้ให้ไปซื้อ	เพื่อเข้า สังคม/ สังสรรค์	เพื่อความ โก้	เพื่อความ เป็นผู้ใหญ่	มีความ เครียด/ วิตกกังวล	ตามอย่าง เพื่อน/ เพื่อนชวนดื่ม	ตามอย่าง สมาชิก ในครัวเรือน	ตามอย่าง ดารา/ เจริญอาหาร	เพื่อให้ เจริญอาหาร	ใช้เป็นยา/ ส่วนผสม	เมื่อรู้สึก ผิดหวัง	อื่นๆ
		Try to drink	Buy for an adults	การสังสรรค์ For socialize/ parties	For spruce	For the mature	Have stress/ anxiety	Follow to friends/ persuaded to drink	Follow to family members	Follow to actor or actress/ famous person in society	For have a good appetite	ของยา For treatment/ mixture of medicine	When was disappointed	Others
		กลุ่มอายุ	24,940,390	6,077,263	23,801	10,443,786	313,682	143,815	242,155	6,807,628	124,135	27,943	298,658	258,465
15 - 24	2,950,671	908,014	-	916,598	40,550	9,983	12,617	1,017,765	16,727	-	-	2,350	850	25,217
25 - 44	10,576,096	2,624,267	12,136	4,660,999	118,331	62,816	97,416	2,813,280	31,243	4,737	54,256	41,501	20,770	34,345
45 - 59	7,326,580	1,616,516	6,075	3,284,632	84,467	43,473	89,521	1,889,566	25,111	12,812	123,883	90,219	37,404	22,902
60 ขึ้นไป	4,087,042	928,467	5,590	1,581,557	70,333	27,543	42,601	1,087,017	51,055	10,394	120,519	124,396	5,683	31,888
เพศ														
ชาย	18,762,617	5,015,711	23,801	7,218,831	312,241	137,332	116,485	5,583,767	83,388	12,551	136,928	18,876	43,528	59,177
หญิง	6,177,773	1,061,552	-	3,224,955	1,441	6,483	125,670	1,223,861	40,747	15,392	161,730	239,590	21,179	55,174
เขตการปกครอง														
ในเขตเทศบาล	11,186,482	2,641,981	12,189	5,051,835	120,296	52,127	95,475	2,889,570	31,557	10,134	99,766	93,421	25,012	63,119
นอกเขตเทศบาล	13,753,908	3,435,282	11,612	5,391,950	193,386	91,688	146,680	3,918,058	92,578	17,810	198,892	165,044	39,695	51,232
ภาค														
กรุงเทพมหานคร	3,262,787	816,873	7,972	1,677,294	42,008	3,410	26,776	611,842	9,145	2,013	15,733	25,856	7,349	16,516
กลาง (ไม่รวม กทม.)	6,599,948	1,631,381	9,131	2,682,874	133,005	50,840	88,313	1,784,948	27,919	14,342	88,969	59,557	22,289	6,380
เหนือ	5,429,278	1,024,344	-	2,185,039	43,146	42,684	57,078	1,846,134	53,860	9,009	58,532	79,845	7,218	22,389
ตะวันออกเฉียงเหนือ	7,518,420	2,075,142	5,590	2,909,054	65,035	41,840	51,618	2,066,957	29,996	2,580	117,339	81,790	22,848	48,631
ใต้	2,129,956	529,523	1,107	989,525	30,486	5,041	18,370	497,748	3,215	-	18,085	11,417	5,004	20,436


กลุ่มอายุ




เพศ




ภาค



เขตการปกครอง





11A จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ดื่มสุรา ใน 12 เดือนที่แล้ว จำแนกตามสถานที่เคยซื้อสุรา กลุ่มอายุ และเพศ ทัวราชอาณาจักร พ.ศ

Number of population aged 15 years and over who drank in the past 12 months by places purchased alcoholic
Whole Kingdom, 2014


สถานที่เคยซื้อสุรา	รวม	กลุ่มอายุ Age group				เพศ Sex	
	Total	15 - 24	25 - 44	45 -59	60 ขึ้นไป	ชาย	หญิง
					60 and over	Male	Female
รวม	17,705,123	2,428,286	8,416,693	5,023,154	1,836,991	14,047,290	3,657,833
ในวัด สถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา							
เคย	469,576	84,162	229,728	116,686	39,001	432,079	37,498
ไม่เคย	17,173,834	2,341,879	8,155,196	4,887,298	1,789,462	13,559,645	3,614,190
จำไม่ได้	61,713	2,245	31,769	19,170	8,528	55,567	6,146
ในสถานศึกษา โรงเรียน							
เคย	161,551	60,093	63,051	22,350	16,057	131,568	29,982
ไม่เคย	17,537,120	2,368,194	8,351,053	4,996,939	1,820,934	13,913,133	3,623,986
จำไม่ได้	6,453	-	2,588	3,865	-	2,588	3,865
ในสถานบริการสาธารณสุข /สถานพยาบาล /ร้านขายยา							
เคย	26,397	-	12,605	13,792	-	19,649	6,748
ไม่เคย	17,660,536	2,428,286	8,392,140	5,004,560	1,835,549	14,011,403	3,649,132
จำไม่ได้	18,191	-	11,948	4,802	1,442	16,238	1,953
ในสถานที่ราชการ /หน่วยงานอื่นของรัฐ /รัฐวิสาหกิจ (ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร)							
เคย	84,014	5,119	43,179	20,640	15,076	74,759	9,256
ไม่เคย	17,573,342	2,410,805	8,345,736	4,998,982	1,817,819	13,926,039	3,647,303
จำไม่ได้	47,767	12,362	27,778	3,532	4,096	46,492	1,275
ในหอพักซึ่งรับผู้พักอายุไม่เกิน 25 ปี อยู่ในระหว่างการศึกษา ในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรีเข้าพักอาศัยตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป โดยเสียค่าตอบแทน							
เคย	200,306	92,585	91,414	16,307	-	149,501	50,805
ไม่เคย	17,460,498	2,335,701	8,296,669	5,000,510	1,827,618	13,863,618	3,596,880
จำไม่ได้	44,320	-	28,611	6,337	9,373	34,172	10,148

สถานที่เคยซื้อสุราฯ	รวม Total	กลุ่มอายุ Age group				เพศ Sex	
		15 - 24	25 - 44	45 -59	60 ขึ้นไป 60 and over	ชาย	หญิง
						Male	Female
ในปั๊มน้ำมัน /สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (รวมถึงสถานีบริการก๊าซ)							
เคย	886,156	160,065	499,803	198,077	28,212	794,368	91,788
ไม่เคย	16,754,295	2,259,745	7,887,902	4,807,828	1,798,820	13,199,510	3,554,785
จำไม่ได้	64,673	8,477	28,988	17,249	9,959	53,413	11,260
ในสวนสาธารณะ /สถานที่สาธารณะของทางราชการหรือ ของรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานอื่นของรัฐ							
เคย	166,206	46,322	98,541	12,534	8,809	143,130	23,075
ไม่เคย	17,494,044	2,364,675	8,300,620	5,004,709	1,824,039	13,860,310	3,633,734
จำไม่ได้	44,874	17,289	17,531	5,911	4,143	43,850	1,024
ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน (ยกเว้นในโรงงานที่ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)							
เคย	249,176	44,969	160,904	38,868	4,435	210,949	38,227
ไม่เคย	17,424,574	2,373,486	8,242,489	4,976,888	1,831,712	13,808,730	3,615,844
จำไม่ได้	31,373	9,832	13,300	7,398	843	27,611	3,762


สถานที่ที่เคยซื้อ	ร้อยละ
ปั๊มน้ำมัน	5.01
วัด	2.65
โรงงาน	1.41
หอพัก	1.13

สถานที่ที่เคยซื้อ	ร้อยละ
สวนสาธารณะ	0.94
สถานศึกษา	0.91
สถานที่ราชการ	0.47
รพ. ร้านขายยา	0.15

ร้อยละของประชากรที่ดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน



ปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ต่อประชากร (per capita consumption) (ลิตร)



ตัวอย่างงานวิจัย เชิงสังคม วัฒนธรรมกับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2557

Association of adolescent substance use: behavioral problems and family background among school students in Tsunami affected area in southern Thailand. *Sitdhiraksa N, 2014*

The influence of protective and risk factors in individual, peer and school domains on Thai adolescents' alcohol and illicit drug use: a survey. *Wongtongkam N, 2014*

Thai men's experiences of alcohol addiction and treatment. *Hanpatchaiyakul K, 2014*

Alcohol consumption and mortality: the Khon Kaen Cohort Study, Thailand. *Kamsa-ard S, 2014*

The effect of asset-based wealth inequality on problem drinking among rural Thai elders: a prospective population-based cohort study. *Jirapramukpitak T, 2014*

Examining how presumed media influence affects social norms and adolescents' attitudes and drinking behavior intentions in rural Thailand. *Ho S, 2014*

ตัวอย่างงานวิจัย เชิงสังคม วัฒนธรรมกับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์

พ.ศ. 2558 - 2559

Alcohol consumption patterns in Thailand and their relationship with non-communicable disease.

Wakabayashi M, 2015

The Prevalence and Associated Factors of Alcohol Consumption: A Cross-Sectional Study in Khon Kaen, Thailand.

Chanaboon S, 2015

Correlates of health-related quality of life in Thai patients with alcohol dependence.

Saengcharnchai P, 2015

Recent Trends in Alcohol Outlet Density, Distances from Educational Institutions and Sales Campaigns in Chiang Mai Municipality (Metropolitan), Thailand: Should We Be Worried for Our Youths?

Thaikla K, 2016

Can pricing deter adolescents and young adults from starting to drink: An analysis of the effect of alcohol taxation on drinking initiation among Thai adolescents and young adults.

Sornpaisarn B, 2015

ตัวอย่างงานวิจัย

สังคม วัฒนธรรมกับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์

การศึกษาความสัมพันธ์ของศาสนาพุทธ ความเชื่อ และการติดแอลกอฮอล์

แบ่งอาสาสมัครเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่ม 1 ไม่ดื่ม ดื่มน้อย หรือดื่มไม่สม่ำเสมอ/ กลุ่ม 2 ดื่มแบบเสี่ยง ดื่มแบบอันตราย/ กลุ่ม 3 ดื่มแบบติด

ผลการศึกษาที่สำคัญ

กลุ่ม 1 มีความเชื่อทางด้านศาสนามากกว่ากลุ่ม 2

แม้ว่าจะเป็น**เด็กวัด**มาก่อน ก็ไม่ได้มีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้ดื่มสุราในปัจจุบัน

แม้จะดื่ม แต่บางส่วน (น้อยกว่า 10% ของทั้ง 3 กลุ่ม) ก็ยัง**ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา**เป็นปกติ

Religious beliefs and practice, and alcohol use in Thai men

Assanangkornchai S, 2001

การศึกษาบริบทของการดื่มสุรา พฤติกรรม การรับรู้ ในประชากรพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ใช้การสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์เชิงลึก

ผลการศึกษาที่สำคัญ

การดื่มเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน
หลอมรวมกับวัฒนธรรม วิถีชีวิต

การดื่มมีข้อดีหลากหลาย
มากกว่าข้อเสีย

การดื่มจนควบคุมไม่ได้ เมามากเกินไป
เสียการงาน เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้




Fig 2–Drinking culture and the impacts on drinking behavior.

Drinking culture in the Thai-Isaan context of northeast Thailand

Moolasart J, 2012

“แอลกอฮอล์”

